

江苏南通苏锡通科技产业园区行政审批局文件

通苏锡通环复（表）〔2025〕 18 号

关于《南通市圣吉川工业自动化设备有限公司 年产 40 条涂装线项目环境影响报告表》的批复

南通市圣吉川工业自动化设备有限公司：

你公司报送的《南通市圣吉川工业自动化设备有限公司年产 40 条涂装线项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，现批复如下：

一、我局已在网站（www.stpac.gov.cn）将项目内容进行了公示，公众未提出反对意见及听证要求。根据本项目环境影响评估结论、苏锡通行审备〔2024〕152 号，在认真落实各项污染防治措施，确保各类污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，同意你公司年产 40 条涂装线项目按申报内容在申请地址建设。项目总用地面积 21041 平方米。新建厂房、仓库、研发设计中心、综合办公楼及辅助用房等设施，总建筑面积约 20960 平方米。项目外购板材、钢材等主要原辅材料，采用剪板、折弯、焊接等主要工艺流程，添置剪板机、折弯机及电焊机等主要生产设备。项目建成投产后，形成年产 40 条涂装线的生产能力。项目总投资 2 亿元，其中固定资产投资 1.6 亿元（含设备投

资 8100 万元)、流动资金 4000 万元。

二、在项目设计、建设和环境管理中,建设单位须认真落实《报告表》中提出的各项生态环境保护措施要求,并切实落实以下要求:

1、全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念,加强生产和环境管理,采用先进的工艺、设备,落实《报告表》提出的生态环境保护措施,减少污染物的产生和排放,项目单位产品物耗、能耗和污染物排放指标等应达到国内同行业清洁生产先进水平。

2、严格实施“清污分流、雨污分流、一水多用、分质处理”,项目产生的废水须落实《报告表》提出的控制管理要求。厂区废水主要为生活污水,生活污水经隔油池、化粪池处理达到接管标准后与接管通州区益民水处理有限公司二分厂深度处理。pH、COD、SS、动植物油接管标准执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 中三级标准,NH₃-N、TP、TN 接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表 1 中 B 级标准;污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准(于江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB32/4440-2022)实施之日三年后执行此标准,即 2026 年 3 月 28 日之后)。项目所在地厂区雨水收集后排入市政雨水管网,执行南通市环保主管部门要求:COD≤40mg/L,SS≤30mg/L,特征因子不得检出。

3、落实《报告表》提出的废气治理措施和控制管理要求,确保各类废气的收集处理效率及排气筒高度等达到国家标准、

地方标准和《报告表》要求。本项目下料打磨抛丸粉尘、焊接烟尘、机加工产生的非甲烷总烃参照执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中限值，喷漆及晾干废气排放参照执行江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1中限值，喷塑及固化产生的颗粒物、非甲烷总烃排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1中限值。固化烘道天然气燃烧废气执行江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准。厂区非甲烷总烃无组织排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表3中相关的环保要求。

4、合理布局，选用低噪声、低振动设备，采取有效的减振、隔声、消声等降噪措施，本项目所在区域为3类声功能区，项目各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

5、按“减量化、资源化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理审批手续。建设项目项目产生的一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）中相关规定要

求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。防止产生二次污染。

6、强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。采取切实可行的工程控制和管理措施，建立健全环境风险防控和应急管理制度并落实各项具体措施，建立突发环境事件隐患排查制度，明确隐患排查内容、方式和频次，明确环境应急处置人员配备数量、环境应急装备物资的种类数量，以及环境应急培训、演练的内容、频次和台账要求。

7、按要求规范设置排污口和标志。按《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测，监测结果及相关资料备查。

8、你公司应对非甲烷总烃、颗粒物，SO₂,NO_x治理等环境治理设施开展安全风险辨识管理，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

三、本项目实施后，你公司污染物年排放量以《报告表》为准，不得超过《报告表》中核定的总量。

四、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告表》的内容和结论负责。

五、你公司应当依照《排污许可管理条例》规定，及时申请

排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同中应明确环保条款和责任，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。



(项目代码：2411-320693-89-01-605419)

江苏南通苏锡通科技产业园区行政审批局 2025 年 8 月 5 日印发

共印 6 份

